

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

SKG.0992.4938.02.NL

Uitgegeven op: 26-08-2015
Geldig tot: 24-05-2018



Certificaathouder

Timmermans Hardglas BV
Handelsstraat 57
7772 TS Hardenberg
T: +31 (0)523 265 442
F: +31 (0)523 263 331
E: info@timmermanshardglas.nl
I: www.timmermanshardglas.nl



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van SKG-Kwaliteitseisen 3103: 04-04-2013 afgegeven conform het SKG Reglement attestering, productcertificatie en procescertificatie: 2011.

SKG-IKOB verklaart, dat de door of voor de certificaathouder vervaardigde vakkvulling:
Thermisch gehard natronkalk gelaagd veiligheidsglas

geleverd onder logo / merk:
T-Hardglas

geleverd onder typeaanduiding(en) en/of artikelnummer(s):
Gelaagd-gehard, type 1 Gelaagd-gehard, type 2

geschikt is om toegepast te worden als letselveilige en inbraakwerende vakkvulling mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Timmermans Hardglas BV
Nummer: SKG.0992.4938.02.NL

blad 2 van 2

1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT

Producten conform dit productcertificaat worden geïdentificeerd door deze onuitwisbaar te voorzien van het productlogo/ naam en de klasse-aanduiding (conform tabel 1) van de mate van inbraakwerendheid en/of letselveiligheid.

De identificatie wordt uitgevoerd door middel van etsen, stralen, graveren, printen of een sticker en als volgt zijn opgezet:



2. ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED

Industrieel vervaardigde Thermisch gehard natronkalk gelaagd veiligheidsglas toegepast als letselveilige en inbraakwerende vakvulling.

3. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Samenstelling: Type 1: 5 mm gehard glas, 2 EVA folies (0,4 mm), 1 mm polycarbonaat, 2 EVA folies (0,4 mm), 5 mm gehard glas
Type 2: 5 mm gehard glas, 5 EVA folies (0,4 mm), 5 mm gehard glas

Bevestiging: Letselveilige beglazing: Door inklemming en/of omsluiting
Inbraakwerende beglazing: door omsluiting van een inbraakwerende sponning

4. MONTAGE

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: TH versie 1.

Opmerking 1:

In situaties waarbij inbraakwerende beglazing wordt toegepast in gevelelementen die aan een inbraakwerendheidsklasse conform NEN 5096 of EN 1627 dienen te voldoen, dient de beglazing gemonteerd te worden in gevelelementen die aantoonbaar voldoen aan de betreffende inbraakwerendheidsklasse conform deze normen. Tijdens de montage dienen tevens de richtlijnen uit NPR 3577 aangehouden te worden.

Opmerking 2:

Bij letselveilige beglazing dient minimaal de te verwachten stootzijde, de "risicozijde", te beschikken over prestaties ten aanzien van letselwerendheid.

5. PRESTATIES

De prestaties ten aanzien van letselveiligheid en/of inbraakwerendheid van het product zijn als volgt:

Tabel 1

Productnaam	Prestaties	
	Inbraakwerendheid	Letselveiligheid
Thermisch gehard natronkalk gelaagd veiligheidsglas		

Toelichting:

Voor de exacte betekenis en onderbouwing van de in tabel 1 vermelde klasse-aanduidingen wordt verwezen naar de SKG-KE 3103.

Letselveilige en/of inbraakwerende vakvullingen overeenkomstig dit productcertificaat voldoen aan de eisen van de SKG-Kwaliteitseisen 3103 en leveren, mits toegepast overeenkomstig het door de certificaathouder geleverde montagevoorschrift, een bijdrage aan de (sociale) veiligheid.

6. WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering van onder dit certificaat geleverde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- identificatie conform de specificatie in dit certificaat op de producten is aangebracht;
- de producten geen zichtbare beschadigingen en/of gebreken vertonen als gevolg van transport of anderszins;
- voldaan is aan wettelijke eisen in verband met de toepassing.

Controleer of dit certificaat nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van SKG-IKOB: www.skgikob.nl.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde en/of op grond van uw eigen bevindingen tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met de houder van dit certificaat en zonodig met SKG-IKOB.